

# HPL Türen Dekorzuordnung 2021

Vorschlagsliste

# Uni-Dekore



## A 1 - schwarz

HPL Struktur: Pergament  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 90 11  
RAL Design: 000 15 00  
NCS: S 9000-N

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: A 1  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 8022  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7016  
PU-Kante: ähnl. RAL 7016

### Komponenten:

Lüftungsgitter: schwarz  
Zargendichtung: schwarz

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: A 1  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 14 - graphit

HPL Struktur: Pergament  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: 280 20 05  
NCS: S 8005-R80B

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: A 14  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 8022  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7016  
PU-Kante: ähnl. RAL 7016

### Komponenten:

Lüftungsgitter: schwarz  
Zargendichtung: schwarz

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 144 - vesuv grau

HPL Struktur: Perlmatt  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 70 43  
RAL Design: 000 35 00  
NCS: S 7500-N

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: A 144  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 8022  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7016  
PU-Kante: ähnl. RAL 7016

### Komponenten:

Lüftungsgitter: schwarz  
Zargendichtung: schwarz

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: A 144  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik

# Uni-Dekore



## A 2 - reinweiß

HPL Struktur:	Pergament
HPL Kollektion:	trend
HPL Zarge:	nein
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	-
NCS:	S 050-G50Y

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	aus basic-Kollektion
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 9016
ABS-Kante:	ähnl. RAL 9010 / 9016
PU-Kante:	ähnl. RAL 9010 / 9016

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	weiß
Zargendichtung:	-

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Edelstahloptik
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## A 22 - perlweiß

HPL Struktur:	Pergament
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	90 10
RAL Design:	-
NCS:	S 0502-G50Y

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	A 22
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 9016
ABS-Kante:	ähnl. RAL 9010 / 9016
PU-Kante:	ähnl. RAL 9010 / 9016

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	weiß
Zargendichtung:	weiß

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	A 22
Holzglasleiste:	A 222
RKG Glasleiste:	A 222



## A 222 - arctic weiß

HPL Struktur:	Pergament, Perlmatt
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	ja
CPL Struktur:	soft touch
CPL Kollektion:	basic

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	90 16
RAL Design:	-
NCS:	S 0502-G

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	A 222
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 9016
ABS-Kante:	ähnl. RAL 9010 / 9016
PU-Kante:	ähnl. RAL 9010 / 9016

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	weiß
Zargendichtung:	weiß

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	A 222
Holzglasleiste:	A 222
RKG Glasleiste:	A 222

# Uni-Dekore



## A 223 - klassik weiß

HPL Struktur: Pergament, Perlmatt  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: ja  
CPL Struktur: soft touch  
CPL Kollektion: basic

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 90 10  
RAL Design: 100 90 05  
NCS: S 0500-N

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkannte: A 223  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 9016  
ABS-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016  
PU-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016

### Komponenten:

Lüftungsgitter: weiß  
Zargendichtung: weiß

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: A 223  
Holzglasleiste: A 223  
RKG Glasleiste: A 223



## A 224 - signalweiß

HPL Struktur: Pergament  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 90 16  
RAL Design: -  
NCS: S 0300-N

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkannte: A 224  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 9016  
ABS-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016  
PU-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016

### Komponenten:

Lüftungsgitter: weiß  
Zargendichtung: weiß

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: A 224  
Holzglasleiste: A 222  
RKG Glasleiste: A 222



## A 227 - hellbeige

HPL Struktur: Pergament  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 90 01  
RAL Design: 080 90 05  
NCS: S 1002-Y20R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkannte: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 9016  
ABS-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016  
PU-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016

### Komponenten:

Lüftungsgitter: weiß  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik

# Uni-Dekore



## A 242 - uni weiß

HPL Struktur:	Pergament, Perlmatt
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	ja
CPL Struktur:	classic touch
CPL Kollektion:	basic

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	90 03 / 90 10
RAL Design:	-
NCS:	S 0502-G

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	A 242
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 9016
ABS-Kante:	ähnl. RAL 9010 / 9016
PU-Kante:	ähnl. RAL 9010 / 9016

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	weiß
Zargendichtung:	weiß

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	A 242
Holzglasleiste:	A 242
RKG Glasleiste:	A 222



## A 286 - columbia weiß

HPL Struktur:	Perlmatt
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

### Status: neu

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	-
NCS:	S 0505-R60B

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	A 286
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 9016
ABS-Kante:	ähnl. RAL 9010 / 9016
PU-Kante:	ähnl. RAL 9010 / 9016

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	weiß
Zargendichtung:	weiß

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	A 286
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## A 32 - hellelfenbein

HPL Struktur:	Pergament
HPL Kollektion:	trend
HPL Zarge:	nein
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	100 90 10
NCS:	S 0505-Y

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	aus basic-Kollektion
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 9016
ABS-Kante:	ähnl. RAL 9010 / 9016
PU-Kante:	ähnl. RAL 9010 / 9016

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	weiß
Zargendichtung:	-

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Edelstahloptik
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik

# Uni-Dekore



## A 302 - beige gelb

HPL Struktur: Pergament  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 10 15  
RAL Design: 075 90 10  
NCS: S 1010-Y20R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 9016  
ABS-Kante: ähnl. RAL 1015  
PU-Kante: ähnl. RAL 1015

### Komponenten:

Lüftungsgitter: weiß  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 320 - sand

HPL Struktur: Perlmatt  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 10 13  
RAL Design: 080 90 10  
NCS: S 1005-Y30R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 9016  
ABS-Kante: ähnl. RAL 1015  
PU-Kante: ähnl. RAL 1015

### Komponenten:

Lüftungsgitter: weiß  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 325 - puder

HPL Struktur: Pergament  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: 080 80 10  
NCS: S 2005-Y30R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 9016  
ABS-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016  
PU-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016

### Komponenten:

Lüftungsgitter: weiß  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik

# Uni-Dekore



## A 327 - rosetta

HPL Struktur: Pergament  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: 080 80 05  
NCS: S 2005-Y60R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 340 - sandgrau

HPL Struktur: Pergament  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: 060 80 10  
NCS: S 1505-Y50R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 9016  
ABS-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016  
PU-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016

### Komponenten:

Lüftungsgitter: weiß  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 379 - iseo braun

HPL Struktur: Pergament  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 70 48  
RAL Design: 060 60 10  
NCS: S 4005-Y50R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 9016  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik

# Uni-Dekore



## A 4 - grau

HPL Struktur:	Pergament
HPL Kollektion:	trend
HPL Zarge:	nein
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	000 80 00
NCS:	S 2500-N

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	aus basic-Kollektion
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	-

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Edelstahloptik
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## A 402 - hellgrau

HPL Struktur:	Pergament
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	ja
CPL Struktur:	classic touch
CPL Kollektion:	basic

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	70 35
RAL Design:	-
NCS:	S 2002-G

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	A 402
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	A 402
Holzglasleiste:	A 402
RKG Glasleiste:	A 402



## A 411 - achat

HPL Struktur:	Perlmatt
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	ja
CPL Struktur:	soft touch
CPL Kollektion:	trend

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	70 15
RAL Design:	260 40 05
NCS:	S 6502-B

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	A 411
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 8022
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7016
PU-Kante:	ähnl. RAL 7016

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	schwarz
Zargendichtung:	schwarz

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	A 411
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



# Uni-Dekore



## A 416 - titangrau

HPL Struktur: Pergament  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 70 16  
RAL Design: 240 30 05  
NCS: S 7502-B

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: A 416  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 8022  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7016  
PU-Kante: ähnl. RAL 7016

### Komponenten:

Lüftungsgitter: schwarz  
Zargendichtung: schwarz

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: A 416  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 420 - polargrau

HPL Struktur: Pergament  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 70 47  
RAL Design: 000 90 00  
NCS: S 1500-N

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: weiß  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 421 - basalt

HPL Struktur: Pergament  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: 240 50 05  
NCS: S 5502-B

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: A 421  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: A 421  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik

# Uni-Dekore



## A 422 - lana grau

HPL Struktur:	Perlmatt
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	70 47
RAL Design:	000 85 00
NCS:	S 2000-N

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	A 422
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	A 422
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## A 440 - cortina grau

HPL Struktur:	Perlmatt
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	70 37
RAL Design:	000 55 00
NCS:	S 5500-N

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	A 440
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	A 440
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## A 444 - zinngrau

HPL Struktur:	Pergament
HPL Kollektion:	trend
HPL Zarge:	nein
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	70 04
RAL Design:	000 65 00
NCS:	S 4000-N

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	aus basic-Kollektion
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	-

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Edelstahloptik
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik

# Uni-Dekore



## A 446 - kitt

HPL Struktur:	Perlmatt
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	ja
CPL Struktur:	soft touch
CPL Kollektion:	trend

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	70 04
RAL Design:	000 65 00
NCS:	S 4500-N

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	A 446
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	A 446
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## A 464 - platin

HPL Struktur:	Pergament
HPL Kollektion:	trend
HPL Zarge:	nein
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	000 80 00
NCS:	S 2500-N

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	aus basic-Kollektion
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	-

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Edelstahloptik
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## A 474 - zement

HPL Struktur:	Perlmatt
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	ja
CPL Struktur:	soft touch
CPL Kollektion:	trend

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	90 06
RAL Design:	000 70 00
NCS:	S 3500-N

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	A 474
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	A 474
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik

# Uni-Dekore



## A 477 - duran grau

HPL Struktur: Perlmatt  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 70 39  
RAL Design: 080 40 05  
NCS: S 6502-Y

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: A 477  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: A 477  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 520 - saatgut

HPL Struktur: Velin  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,7 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 70 32  
RAL Design: -  
NCS: S 3005-G80Y

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: A 520  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: A 520  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 544 - grüner schiefer

HPL Struktur: Velin  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,7 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 70 09  
RAL Design: -  
NCS: S 6005-G20Y

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik

# Uni-Dekore



## A 545 - marmorgrün

HPL Struktur:	Velin
HPL Kollektion:	trend
HPL Zarge:	nein
Dicke:	0,7 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	-
NCS:	S4020-G10Y

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	aus basic-Kollektion
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	-

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Edelstahloptik
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## A 556 - edeltanne

HPL Struktur:	Velin
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,7 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	-
NCS:	S 6020-G10Y

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	A 556
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	A 556
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## A 590 - limette

HPL Struktur:	Velin
HPL Kollektion:	trend
HPL Zarge:	nein
Dicke:	0,7 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	-
NCS:	S 1060-G60Y

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	aus basic-Kollektion
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	-

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Edelstahloptik
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik

# Uni-Dekore



## A 595 - algengrün

HPL Struktur:	Velin
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,7 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	60 25
RAL Design:	-
NCS:	S 5040-G40Y

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	A 595
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	A 595
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## A 622 - rosé

HPL Struktur:	Velin
HPL Kollektion:	trend
HPL Zarge:	nein
Dicke:	0,7 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	-
NCS:	S 3020-Y90R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	aus basic-Kollektion
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	-

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Edelstahloptik
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## A 668 - neu-burgund

HPL Struktur:	Velin
HPL Kollektion:	trend
HPL Zarge:	nein
Dicke:	0,7 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	30 04
RAL Design:	-
NCS:	S 5040-R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	aus basic-Kollektion
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	-

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Edelstahloptik
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik

# Uni-Dekore



## A 669 - grenadine

HPL Struktur:	Velin
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,7 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	30 16
RAL Design:	-
NCS:	S 3060-Y80R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	A 669
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	A 669
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## A 676 - paprika

HPL Struktur:	Velin
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,7 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	-
NCS:	S 4050-Y80R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	A 676
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	A 676
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## A 678 - backstein

HPL Struktur:	Velin
HPL Kollektion:	trend
HPL Zarge:	nein
Dicke:	0,7 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	80 04
RAL Design:	-
NCS:	S 5030-Y70R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	aus basic-Kollektion
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	-

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Edelstahloptik
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik

# Uni-Dekore



## A 687 - lehmziegel

HPL Struktur: Velin  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,7 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: S 4030-Y70R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 696 - klementine

HPL Struktur: Velin  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,7 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 20 04 / 20 09  
RAL Design: -  
NCS: S 1080-Y70R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 720 - mojave

HPL Struktur: Velin  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,7 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: S 3010-Y30R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



# Uni-Dekore



## A 722 - monolithgrau

HPL Struktur:	Pergament
HPL Kollektion:	trend
HPL Zarge:	nein
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	080 70 05
NCS:	S 3005-Y20R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	aus basic-Kollektion
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	-

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Edelstahloptik
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## A 723 - otter

HPL Struktur:	Velin
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,7 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

### Status: neu

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	10 19
RAL Design:	-
NCS:	S 4005-Y20R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	A 723
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	A 723
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## A 727 - possum

HPL Struktur:	Velin
HPL Kollektion:	trend
HPL Zarge:	nein
Dicke:	0,7 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

### Status: neu

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	70 34
RAL Design:	-
NCS:	S 5005-G80Y

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	aus basic-Kollektion
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	-

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Edelstahloptik
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik

# Uni-Dekore



## A 732 - kashmir braun

HPL Struktur: Velin  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,7 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: S 5010-Y30R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: braun  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 752 - lehm

HPL Struktur: Pergament  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 70 06  
RAL Design: 075 50 10  
NCS: S 6005-Y20R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 769 - terracotta

HPL Struktur: Velin  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,7 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: S 3040-Y60R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik

# Uni-Dekore



## A 772 - gaia

HPL Struktur:	Velin
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,7 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	70 06
RAL Design:	-
NCS:	S 6005-Y20R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	A 772
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	braun
Zargendichtung:	hellbraun

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	A 772
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## A 808 - satin blau

HPL Struktur:	Velin
HPL Kollektion:	trend
HPL Zarge:	nein
Dicke:	0,7 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	50 03
RAL Design:	-
NCS:	S 6030-R80B

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	aus basic-Kollektion
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 8022
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7016
PU-Kante:	ähnl. RAL 7016

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	schwarz
Zargendichtung:	-

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Edelstahloptik
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## A 815 - nachtblau

HPL Struktur:	Velin
HPL Kollektion:	trend
HPL Zarge:	nein
Dicke:	0,7 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	-
NCS:	S 7020-R90B

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	aus basic-Kollektion
Ein-/Anleimer:	hell oder rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 8022
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7016
PU-Kante:	ähnl. RAL 7016

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	schwarz
Zargendichtung:	-

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Edelstahloptik
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik

# Uni-Dekore



## A 851 - tiefseeblau

HPL Struktur: Velin  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,7 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: S 6020-B10G

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 8022  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7016  
PU-Kante: ähnl. RAL 7016

### Komponenten:

Lüftungsgitter: schwarz  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 852 - jadeblau

HPL Struktur: Velin  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,7 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: S 3020-B50G

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 858 - atollbalu

HPL Struktur: Velin  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,7 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: S 5030-B10G

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik

# Uni-Dekore



## A 862 - denimblau

HPL Struktur: Velin  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,7 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 50 07  
RAL Design: -  
NCS: S 5030-R90B

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: A 862  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: A 862  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 888 - korallenblau

HPL Struktur: Velin  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,7 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: S 3060-R90B

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: A 888  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: A 888  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 966 - levante

HPL Struktur: Velin  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,7 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 20 11  
RAL Design: -  
NCS: S 1070-Y40R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: A 966  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: A 966  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik

# Uni-Dekore



## A 969 - lima

HPL Struktur: Velin  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,7 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 10 28  
RAL Design: -  
NCS: S 0580-Y30R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 996 - spektrum gelb

HPL Struktur: Velin  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,7 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 10 23  
RAL Design: -  
NCS: S 1070-Y10R

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: A 996  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: A 996  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## A 999 - chromgelb

HPL Struktur: Velin  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,7 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

**Status: neu**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: 10 18  
RAL Design: -  
NCS: S 1060-Y

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell oder rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik

# Holzreproduktion



## AE 761 - amerikanische eiche

HPL Struktur:	Innato
HPL Kollektion:	trend
HPL Zarge:	nein
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	nein
CPL Struktur:	-
CPL Kollektion:	-

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	-
NCS:	-

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	aus basic-Kollektion
Ein-/Anleimer:	rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 8022
ABS-Kante:	ähnl. RAL 8024
PU-Kante:	ähnl. RAL 8024

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	schwarz
Zargendichtung:	-

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Edelstahloptik
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## AH 74 - ahorn rustikal

HPL Struktur:	Pore F
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	ja
CPL Struktur:	classic touch
CPL Kollektion:	basic

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	-
NCS:	-

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	AH 74
Ein-/Anleimer:	Ahorn
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 9016
ABS-Kante:	ähnl. RAL 1011
PU-Kante:	ähnl. RAL 1011

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	hellbraun
Zargendichtung:	hellbraun

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	AH 74
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## BU 88 - buche blumig

HPL Struktur:	Pore F
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	ja
CPL Struktur:	classic touch
CPL Kollektion:	basic

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	-
NCS:	-

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	BU 88
Ein-/Anleimer:	Buche
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 9016
ABS-Kante:	ähnl. RAL 1011
PU-Kante:	ähnl. RAL 1011

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	hellbraun
Zargendichtung:	hellbraun

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	BU 88
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik

# Holzreproduktion



## BU 89 - teutonen buche

HPL Struktur: Pore F  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: -

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: BU 88  
Ein-/Anleimer: Buche  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 9016  
ABS-Kante: ähnl. RAL 1011  
PU-Kante: ähnl. RAL 1011

### Komponenten:

Lüftungsgitter: hellbraun  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: BU 88  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## Ei 424 - platineiche

HPL Struktur: Legnato  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: ja  
CPL Struktur: pure touch  
CPL Kollektion: trend

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: -

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: Ei 424  
Ein-/Anleimer: Eiche  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7035  
PU-Kante: ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter: grau  
Zargendichtung: grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Ei 424  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## Ei 727 - bernsteineiche

HPL Struktur: Legnato  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: ja  
CPL Struktur: pure touch  
CPL Kollektion: trend

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: -

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: Ei 727  
Ein-/Anleimer: Eiche  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 9016  
ABS-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016  
PU-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016

### Komponenten:

Lüftungsgitter: hellbraun  
Zargendichtung: hellbraun

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Ei 727  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



# Holzreproduktion



## Ei 767 - eiche adria

HPL Struktur:	Innato
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	ja
CPL Struktur:	pure touch
CPL Kollektion:	trend

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	-
NCS:	-

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	Ei 767
Ein-/Anleimer:	Eiche
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 1015
PU-Kante:	ähnl. RAL 1015

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	hellbraun
Zargendichtung:	hellbraun

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Ei 767
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## EiB 310 - eiche hell

HPL Struktur:	Pore F
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	ja
CPL Struktur:	classic touch
CPL Kollektion:	basic

**Status: derzeit nicht verfügbar**

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	-
NCS:	-

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	EiB 310
Ein-/Anleimer:	Eiche
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 9016
ABS-Kante:	ähnl. RAL 1011
PU-Kante:	ähnl. RAL 1011

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	hellbraun
Zargendichtung:	hellbraun

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	EiB 310
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## EiC 424 - platineiche cross

HPL Struktur:	Legnato Cross
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	ja
CPL Struktur:	pure touch
CPL Kollektion:	trend

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	-
NCS:	-

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	Ei 424
Ein-/Anleimer:	Eiche
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 7035
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7035
PU-Kante:	ähnl. RAL 7035

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	grau
Zargendichtung:	grau

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Ei 424
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik

# Holzproduktion



## EiC 727 - bernsteineiche cross

HPL Struktur: Legnato Cross  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: ja  
CPL Struktur: pure touch  
CPL Kollektion: trend

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: -

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: Ei 727  
Ein-/Anleimer: Eiche  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 9016  
ABS-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016  
PU-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016

### Komponenten:

Lüftungsgitter: hellbraun  
Zargendichtung: hellbraun

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Ei 727  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## EiC 767 - eiche adria cross

HPL Struktur: Innato Cross  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: ja  
CPL Struktur: pure touch  
CPL Kollektion: trend

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: -

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: Ei 767  
Ein-/Anleimer: Eiche  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 7035  
ABS-Kante: ähnl. RAL 1015  
PU-Kante: ähnl. RAL 1015

### Komponenten:

Lüftungsgitter: hellbraun  
Zargendichtung: hellbraun

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Ei 767  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## ESR 222 - esche arctic weiß

HPL Struktur: Robur  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: ja  
CPL Struktur: classic touch  
CPL Kollektion: basic

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: -

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: ESR 222  
Ein-/Anleimer: Esche  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 9016  
ABS-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016  
PU-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016

### Komponenten:

Lüftungsgitter: weiß  
Zargendichtung: weiß

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: ESR 222  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik

# Holzreproduktion



## furnier- und lackierfähig - furnier- und lackierfähig

HPL Struktur: furnier- und lackierfähig  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: -

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkannte: Grundierfolie  
Ein-/Anleimer: hell  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 9016  
ABS-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016  
PU-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016

### Komponenten:

Lüftungsgitter: weiß  
Zargendichtung: weiß

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Grundierfolie  
Holzglasleiste: Grundierfolie  
RKG Glasleiste: Grundierfolie



## HA 26 - ahorn geplankt elegant

HPL Struktur: Pore F  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: -

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkannte: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: hell  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 9016  
ABS-Kante: ähnl. RAL 1015  
PU-Kante: ähnl. RAL 1015

### Komponenten:

Lüftungsgitter: hellbraun  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## MEi 170 - moor eiche

HPL Struktur: Innato  
HPL Kollektion: trend  
HPL Zarge: nein  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: nein  
CPL Struktur: -  
CPL Kollektion: -

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: -

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkannte: aus basic-Kollektion  
Ein-/Anleimer: Eiche  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 8022  
ABS-Kante: ähnl. RAL 7016  
PU-Kante: ähnl. RAL 7016

### Komponenten:

Lüftungsgitter: schwarz  
Zargendichtung: -

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Edelstahloptik  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik

# Holzproduktion



## NU 736 - nussbaum noce

HPL Struktur: Pore F  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: ja  
CPL Struktur: classic touch  
CPL Kollektion: basic

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: -

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: NU 736  
Ein-/Anleimer: rot  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 8022  
ABS-Kante: ähnl. RAL 8024  
PU-Kante: ähnl. RAL 8024

### Komponenten:

Lüftungsgitter: schwarz  
Zargendichtung: schwarz

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: NU 736  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## Pi 230 - pinie weiß

HPL Struktur: Innato  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: ja  
CPL Struktur: pure touch  
CPL Kollektion: trend

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: -

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: Pi 230  
Ein-/Anleimer: hell  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 9016  
ABS-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016  
PU-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016

### Komponenten:

Lüftungsgitter: weiß  
Zargendichtung: weiß

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Pi 230  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik



## PiC 11 - pinie hell cross

HPL Struktur: Innato Cross  
HPL Kollektion: basic  
HPL Zarge: ja  
Dicke: 0,8 / 1,2 / 2,0 mm  
CPL: ja  
CPL Struktur: pure touch  
CPL Kollektion: trend

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic: -  
RAL Design: -  
NCS: -

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante: Pi 11  
Ein-/Anleimer: hell  
Kunststoffanleimer: ähnl. RAL 9016  
ABS-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016  
PU-Kante: ähnl. RAL 9010 / 9016

### Komponenten:

Lüftungsgitter: hellbraun  
Zargendichtung: hellbraun

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste: Pi 11  
Holzglasleiste: Edelstahloptik  
RKG Glasleiste: Edelstahloptik

# Holzreproduktion



## PiC 230 - pinie weiß cross

HPL Struktur:	Innato Cross
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	ja
CPL Struktur:	pure touch
CPL Kollektion:	trend

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	-
NCS:	-

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	Pi 230
Ein-/Anleimer:	hell
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 9016
ABS-Kante:	ähnl. RAL 9010 / 9016
PU-Kante:	ähnl. RAL 9010 / 9016

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	weiß
Zargendichtung:	weiß

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Pi 230
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## PiC 44 - pinie grau cross

HPL Struktur:	Innato Cross
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	ja
CPL Struktur:	pure touch
CPL Kollektion:	trend

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	-
NCS:	-

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	Pi 44
Ein-/Anleimer:	rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 8022
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7016
PU-Kante:	ähnl. RAL 7016

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	schwarz
Zargendichtung:	schwarz

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	Pi 44
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik



## WE 716 - wenge

HPL Struktur:	Pore F
HPL Kollektion:	basic
HPL Zarge:	ja
Dicke:	0,8 / 1,2 / 2,0 mm
CPL:	ja
CPL Struktur:	classic touch
CPL Kollektion:	trend

### RAL-/NCS Zuordnung:

RAL Classic:	-
RAL Design:	-
NCS:	-

### Rahmenkonstruktionen:

Falzkante:	WE 716
Ein-/Anleimer:	rot
Kunststoffanleimer:	ähnl. RAL 8022
ABS-Kante:	ähnl. RAL 7016
PU-Kante:	ähnl. RAL 7016

### Komponenten:

Lüftungsgitter:	schwarz
Zargendichtung:	schwarz

### Glasleisten:

Kunststoffglasleiste:	WE 716
Holzglasleiste:	Edelstahloptik
RKG Glasleiste:	Edelstahloptik

## Haftungsausschluss

Dieses Dokument enthält allgemeine Empfehlungen. Dieses Dokument dient als allgemeiner Leitfaden für bewährte Verfahren und begründet keine Gewähr oder Zusicherung in Bezug auf die Eignung zur Verwendung der darin beschriebenen Produkte und Verfahren. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Produkte müssen vom Benutzer überprüft und getestet werden, um festzustellen, ob sie für den jeweiligen Zweck oder den spezifischen Gebrauch geeignet sind. Örtliche Gegebenheiten oder sonstige besondere Umstände sind zu berücksichtigen. Der Inhalt dieses Dokuments spiegelt unser Wissen und unsere Erfahrung zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung wider.

Die Informationen in diesem Dokument sind nur Richtwerte. Wir können die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen nicht gewährleisten. Aus den bereitgestellten Informationen können keine Rechte hergeleitet werden. Die Verwendung dieser Informationen erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Dieses Dokument garantiert keine Eigenschaften unserer Produkte. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen für den Zweck geeignet sind, für den Sie es zu Rate gezogen haben. Das Dokument enthält keine Abbildungen, technischen Wertangaben, Kalkulationswerte, sonstige Angaben zu Eigenschaften oder Zusicherungen, auf die Sie sich berufen können.

Die in unserer Kommunikation (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Druckerzeugnisse) und für die Muster unserer Produkte verwendeten Abbildungen können von den Farben der zu liefernden Produkte abweichen. Unsere Produkte und Muster werden innerhalb der angegebenen Farbtoleranzen hergestellt und die Farben (von Produktionschargen) können abweichen, auch wenn dieselbe Farbe verwendet wird. Auch der Blickwinkel kann die Farbwahrnehmung beeinflussen. Kunden und Dritte müssen eine professionelle Beratung hinzuziehen, die sie über die Eignung unserer Produkte für alle gewünschten Anwendungen und geltenden Gesetze und Vorschriften informiert. Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Spezifikationen unserer Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern, sofern diese Änderungen auf die gewöhnlich vorgesehene Verwendung der Produkte keinen nachhaltigen Einfluss haben. Wir sind weiterhin berechtigt, Produkte mit handelsüblichen Abweichungen in Qualität, Abmessung, Gewicht, Farbe und Ausrüstung zu liefern. Solche Produkte gelten als vertragsgerecht.

Die neueste Version des Dokuments ersetzt alle vorherigen Versionen. Wir weisen darauf hin, dass die neueste Version möglicherweise technische Änderungen enthält, die bei der Verwendung der Produkte berücksichtigt werden müssen. Die neueste Version des Dokuments ist auf unserer Website verfügbar. Sie sollten immer prüfen, ob eine aktualisierte Version des Dokuments verfügbar ist. Jegliche Gewährleistung für die Produkte kann entfallen, wenn (der Inhalt) der neuesten Version dieses Dokuments, welches regelmäßig aktualisiert werden kann, nicht (korrekt) befolgt wird. Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen sicherzustellen, wir können jedoch nicht für Auslassungen, Ungenauigkeiten oder Tippfehler verantwortlich gemacht werden. Auch nicht mit Toleranzen versehene Produkte, wie sie in diesem Dokument enthalten sind, unterliegen handelsüblichen und/oder branchenüblichen Abweichungen und Veränderungen.

Soweit nach dem anwendbaren Recht zulässig, haften wir nicht (weder vertraglich noch außervertraglich) für Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Dokuments ergeben, es sei denn und in dem Umfang, in dem solche Schäden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns beruhen. Alle unsere mündlichen und schriftlichen Erklärungen, Angebote, Kostenvoranschläge, Verkaufs- und Lieferaussagen, und / oder Vereinbarungen sowie alle damit verbundenen Aktivitäten unterliegen unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Wir und / oder unsere Lizenzgeber sind Inhaber aller gewerblichen Schutzrechte und der sonstigen Rechte am Inhalt dieses Dokuments (einschließlich Logos, Text und Fotos).



Westag AG

Hellweg 15 | 33378 Rheda-Wiedenbrück | Germany

Tel. +49 5242 17-2000 | Fax +49 5242 17-72000

tz.vertrieb@westag.de | www.westag.de